



The mark of
responsible forestry



FSC® gecertificeerde
producten zijn herkenbaar
aan het FSC boom-logo

Het FSC® logo geeft aan dat deze producten
uitsluitend FSC-gecertificeerd hout bevatten.
Deze zijn onafhankelijk gecertificeerd in
overeenstemming met de regels van het Forest
Stewardship Council®.





Specificaties

Productnaam	IB VL 08 Inbouwsteen Vleermuizen
Artikelnummer	90159
Buitenmaat (b x h x d)	21 x 50 x 15 cm
Binnenmaat (b x h x d)	16 x 42.5 x 2.2 cm
Gewicht	6.8 kg
Materialen	Woodstone®/Multiplex



Technische specificaties






Verwerking


De vleermuis inbouwsteen kan worden toegepast bij nieuwbouw of renovatie. De voorzijde met sleuf is gemaakt op maatvoering van een standaard waalformaat, daarboven worden 2 lagen steenstrips verwerkt. De voorzijde van de inbouwsteen (met de sleuf) wordt gelijk met de voorzijde van de gevel geplaatst.

Verwerking IB VL 08:




De inbouwstenen kunnen ook geschakeld toegepast worden. Hiervoor kan men links, rechts of boven op de kast het kleine houtbetonnen blokje eruit breken. De vleermuizen kunnen op deze manier van de ene naar de andere steen kruipen. Hierdoor ontstaat er dus eigenlijk een grote vleermuiskast in de spouw.

Verwerking IB VL 08 geschakeld:



Verwerking IB VL 08 geschakeld met de IB VL 07:



De isolatie in de spouw kan gewoon doorlopen achter de steen dus er ontstaat geen koudebrug. Wanneer een inbouwsteen toch ten koste gaat van de dikte van het isolatiemateriaal, plaats dan aan de achterkant van de neststeen een stukje dunner, hoogwaardiger isolatiemateriaal. Zo behoud je de isolatiewaarde.



Plaatsing

- De inbouwsteen kan op iedere windrichting worden toegepast.
- Plaats de inbouwsteen zo hoog mogelijk in de gevel (onderzijde steen op minimaal 3 meter).
- Houd de aanvliegroute naar de kast vrij, geen bomen/struiken voor de muur laten groeien en geen zonwering o.i.d. boven de inbouwsteen.
- Plaats de inbouwsteen niet boven een deur, raam of balkon i.v.m. uitwerpselen van de vleermuizen.
- De plek van de inbouwsteen mag niet verlicht worden, plaats dus geen verlichting dichtbij de inbouwsteen.
- Bij toepassing van één steen per locatie dient deze als zomer- of paarverblijf.
- Bij toepassing van meerdere geschakelde inbouwstenen is deze ook geschikt als kraamverblijf. Dat kan met de kasten onderling maar ook met de zgn. 'spouwsteen'.

Onderhoud

De bodem van de inbouwsteen is schuin aflopend gemaakt. Hierdoor rollen de uitwerpselen van de vleermuizen gewoon uit de kast naar buiten. Er is dus geen onderhoud nodig voor deze inbouwsteen.